


고려대학교 개교 120주년 엠블럼 디자인 개발 매뉴얼

Emblem Design Development Manual for
120th Anniversary of Korea University

고려대학교 디자인혁신센터



MANUAL

매뉴얼 관리지침

본 매뉴얼은 고려대학교 개교 120주년 엠블럼 디자인의 이미지 통합화를 위한 디자인 표준화 규정집으로서, 기본적인 디자인 의도 및 구체적인 전개 방법과 적용 예를 제시한 관리지침서 및 해설서이다. 따라서 통일된 이미지 관리와 효율적인 활용을 위해 사용자는 본서의 제반 사항을 명확히 숙지하고 아래의 관리 사항을 준수한다.

1. 무단 유출 및 복제 금지

본 매뉴얼은 고려대학교 개교 120주년 엠블럼 디자인을 체계화한 고려대학교의 중요한 무형 자산이다. 따라서 그 의도와 내용을 바르게 이해하여 효율적으로 활용하고 무단으로 외부에 노출하거나 복제해서는 안된다.

2. 색상 견본

본 매뉴얼의 색상 설명에 사용되는 PANTONE Color는 PANTONE사의 Color Chart이다. 정확한 색상 재현을 위해서는 일차적인 Color Sample 확인 후 철저한 감리가 수반되어야 하며, 4원색 Process Color의 비율을 필히 준수하여야 한다.

3. 매뉴얼의 해석 및 수정 방법

본 매뉴얼에 수록된 내용은 임의로 변경하거나 해석하여 사용할 수 없다. 단, 부득이한 상황으로 부분적인 수정이나 해석이 필요한 경우에는 매뉴얼 관리자와 협의를 거친 후 시행한다.

4. 이미지 사용 규정

고려대학교 개교 120주년 엠블럼 아이덴티티는 엠블럼 이미지를 상징하는 가장 기본적인 요소이다. 따라서 모든 대내·외적 시각 커뮤니케이션의 공식적인 매개체이므로 사용 시 특별한 주의를 요하며, 사용 규격 및 각종 활용 규정을 준수하여야 한다. 재생 시에는 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

제작연도 2024년

제 작 고려대학교 디자인혁신센터(담당 : 02-3290-1029)

CONTENTS

01

BASIC SYSTEM

BS 01	120주년 엠블럼 디자인 개발 배경
BS 02	120주년 엠블럼 디자인 모티브
BS 03	120주년 엠블럼 디자인 그리드 시스템
BS 04	120주년 엠블럼 디자인-기본형(Black)
BS 05	120주년 엠블럼 디자인-기본형(Crimson)
BS 06	120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Black)
BS 07	120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Crimson)
BS 08	120주년 엠블럼 디자인-베리에이션(고대방패 3색상)
BS 09	120주년 엠블럼 디자인-베리에이션(파이벌 3색상)
BS 10	120주년 엠블럼 디자인-1도(Black)
BS 11	120주년 엠블럼 디자인-1도(Crimson)
BS 12	120주년 엠블럼 디자인-라인형(Black)
BS 13	120주년 엠블럼 디자인-라인형(Crimson)
BS 14	최소 사용규정
BS 15	공간규정
BS 16	색상규정
BS 17	배경에 따른 활용
BS 18	전용서체
BS 19	금지규정

02

APPLICATION SYSTEM

AS 01	가로등 배너
AS 02	현수막
AS 03	골프 사인공 패키지
AS 04	참기름
AS 05	와인 태그
AS 06	명함
AS 07	대봉투
AS 08	중/소봉투
AS 09	티셔츠
AS 10	에코백
AS 11	스프링 공책
AS 12	쇼핑백
AS 13	펜
AS 14	캘린더
AS 15	텀블러
AS 16	머그컵

BASIC SYSTEM**120주년 엠블럼 디자인 개발 배경**

고려대학교 개교 120주년을 맞이하여 대내·외적인 홍보를 위해 기념 엠블럼을 제작하였다. 개교 120주년 엠블럼은 흔들리지 않는 역사와 전통을 기반으로 안암에 굳건히 위치한 '강한 고대'의 전통적인 이미지와 현대적인 이미지를 모두 담고 있다. 고려대학교의 지난 120년 역사를 재조명하고 세계 발전에 기여하는 앞으로의 120년을 기념하는 것을 개발 목적으로 한다.



BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인 모티브

강한 고대를 표현할 수 있는 무겁고 진중한 선과 면을 활용해 120주년의 상징이 되는 숫자 1, 2, 0을 표현한다. 안암이라는 큰 암석 위에서 흔들림이 없이 굳건하게 역사를 지키고 전통을 이어나가고 있는 고려대학교의 모습을 담아내고자 한다. 고려대학교만이 가지는 건축양식과 호상의 모양을 본떠 미래 사회에 기여하고 끊임없는 발전을 이어 나가길 바라는 가치를 담아낸 엠블럼과 대표 슬로건을 조합한다.

1. 고려대학교의 직선형 건축물

고려대학교 건축물에서 드러나는 바르고 곧은 직선적 형태



2. 지구를 상징하는 원

고려대학교 호상의 지구본, 세계로의 도약을 상징



3. 안암(安岩)과 화강암

안암(安岩)의 자음과 화강암의 강인함을 표현



4. 미래 지향적 대학 슬로건

고려대학교의 헤리티지에 근거한 사회 방향성을 제시



BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인 그리드 시스템

고려대학교 개교 120주년 엠블럼 디자인의 그리드 시스템은 엠블럼의 시각적 이미지를 형성하는 매우 중요한 요소이므로 원고 재생 시 세심한 주의를 기울여 사용하도록 한다. 엠블럼 활용 시 데이터에 의한 재생이 불가능할 경우 아래 예시된 그리드 시스템에 준하여 사용하도록 한다.



BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인-기본형(Black)

120주년 엠블럼은 고려대학교의 120년 역사와 전통을 알리는 시각커뮤니케이션의 매개체이다. 엠블럼의 형태와 색상, 텍스처를 변형하여 사용하지 않도록 주의한다. 적용 시 변형을 방지하기 위하여 제공된 데이터를 색상, 형태, 비례의 변형없이 확대 혹은 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



WE ARE THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y



WE ARE
THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y

BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인-기본형(Crimson)


120주년 엠블럼은 고려대학교의 120년 역사와 전통을 알리는 시각커뮤니케이션의 매개체이다. 엠블럼의 형태와 색상, 텍스처를 변형하여 사용하지 않도록 주의한다. 적용 시 변형을 방지하기 위하여 제공된 데이터를 색상, 형태, 비례의 변형없이 확대 혹은 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Black)

120주년 엠블럼은 고려대학교의 120년 역사와 전통을 알리는 시각커뮤니케이션의 매개체이다. 엠블럼의 형태와 색상, 텍스처를 변형하여 사용하지 않도록 주의한다. 적용 시 변형을 방지하기 위하여 제공된 데이터를 색상, 형태, 비례의 변형없이 확대 혹은 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



WE ARE THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y



WE ARE
THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y

BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Crimson)

120주년 엠블럼은 고려대학교의 120년 역사와 전통을 알리는 시각커뮤니케이션의 매개체이다. 엠블럼의 형태와 색상, 텍스처를 변형하여 사용하지 않도록 주의한다. 적용 시 변형을 방지하기 위하여 제공된 데이터를 색상, 형태, 비례의 변형없이 확대 혹은 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



WE ARE THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y



WE ARE
THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y

BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인-베리에이션(고대방패 3색상)

120주년 엠블럼은 고려대학교의 120년 역사와 전통을 알리는 시각커뮤니케이션의 매개체이다. 엠블럼의 형태와 색상, 텍스처를 변형하여 사용하지 않도록 주의한다. 적용 시 변형을 방지하기 위하여 제공된 데이터를 색상, 형태, 비례의 변형없이 확대 혹은 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



WE ARE THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y



WE ARE
THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y

BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인-베리에이션(파이널 3색상)

120주년 엠블럼은 고려대학교의 120년 역사와 전통을 알리는 시각커뮤니케이션의 매개체이다. 엠블럼의 형태와 색상, 텍스처를 변형하여 사용하지 않도록 주의한다. 적용 시 변형을 방지하기 위하여 제공된 데이터를 색상, 형태, 비례의 변형없이 확대 혹은 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



WE ARE
THE NEXT
KOREA UNIVERSITY

BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인-1도(Black)

120주년 엠블럼은 고려대학교의 120년 역사와 전통을 알리는 시각커뮤니케이션의 매개체이다. 엠블럼의 형태와 색상, 텍스처를 변형하여 사용하지 않도록 주의한다. 적용 시 변형을 방지하기 위하여 제공된 데이터를 색상, 형태, 비례의 변형없이 확대 혹은 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인-1도(Crimson)

120주년 엠블럼은 고려대학교의 120년 역사와 전통을 알리는 시각커뮤니케이션의 매개체이다. 엠블럼의 형태와 색상, 텍스처를 변형하여 사용하지 않도록 주의한다. 적용 시 변형을 방지하기 위하여 제공된 데이터를 색상, 형태, 비례의 변형없이 확대 혹은 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인-라인형(Black)

120주년 엠블럼은 고려대학교의 120년 역사와 전통을 알리는 시각커뮤니케이션의 매개체이다. 엠블럼의 형태와 색상, 텍스처를 변형하여 사용하지 않도록 주의한다. 적용 시 변형을 방지하기 위하여 제공된 데이터를 색상, 형태, 비례의 변형없이 확대 혹은 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



WE ARE THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y




WE ARE
THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y

BASIC SYSTEM

120주년 엠블럼 디자인-라인형(Crimson)

120주년 엠블럼은 고려대학교의 120년 역사와 전통을 알리는 시각커뮤니케이션의 매개체이다. 엠블럼의 형태와 색상, 텍스처를 변형하여 사용하지 않도록 주의한다. 적용 시 변형을 방지하기 위하여 제공된 데이터를 색상, 형태, 비례의 변형없이 확대 혹은 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



WE ARE THE NEXT
K O R E A U N I V E R S I T Y



**WE ARE
THE NEXT**
K O R E A U N I V E R S I T Y

BASIC SYSTEM

최소 사용규정

모든 원고의 사용은 컴퓨터 데이터를 이용하여 정확하게 확대 혹은 축소하여 규정에 맞게 사용하여야 한다. 데이터 사용이 불가능할 경우 아래 예시에 준하여 사용하도록 하고 임의로 이미지를 손상시키는 경우는 없어야 한다.

SYMBOL

상징 최소크기

인쇄매체	12mm
디지털매체	35px



SIGNATURE

시그니처 최소크기

상하조합

인쇄매체	15mm
디지털매체	45px



좌우조합

인쇄매체	12mm
디지털매체	35px



BASIC SYSTEM

공간규정

상징은 주변 요소들로부터 시각적 장애를 받지 않도록 독립성을 확보하는 것이 중요하다. 공간규정은 이를 위한 보호공간의 최소치를 규정한 것으로 해당 공간 내에 어떠한 요소도 들어올 수 없다. 보호공간에 조합 규정에서 제시하는 시그니처 표기법에 해당하지 않는 시각요소(문자, 이미지)를 사용할 수 없다. X는 상징의 세로 길이를 기준으로 한다.



BASIC SYSTEM

색상규정

고려대학교 120주년 기념 엠블럼 디자인은 구분에 따라 전용 색상을 가진다. 이는 고려대학교의 이미지를 결정하는 요소이므로 정확한 관리가 요구된다. PANTONE Color를 표준으로 삼으며 기준에 준하여 4원색 또는 RGB로 표현할 수 있다. 표현 매체에 따라 명도, 채도, 색상이 차이날 수 있으므로 표준 색상을 유지하기 위해 주의가 필요하다.

기본형(Black)



100%		CMYK	C100 M100 Y100 K100
		RGB	R0 G0 B0
10%		HEX	#000000

기본형(Crimson)



100%		PANTONE	202 C
		CMYK	C9 M100 Y64 K48
		RGB	R132 G0 B41
10%		HEX	#840029

베리에이션(고대방패 3색상)



100%		PANTONE	202 C
		CMYK	C9 M100 Y64 K48
		RGB	R132 G0 B41
10%		HEX	#840029

100%		PANTONE	1235C
		CMYK	C0 M27 Y76 K0
		RGB	R254 G192 B87
10%		HEX	#FEC057

100%		PANTONE	7528C
		CMYK	C0 M10 Y15 K20
		RGB	R209 G191 B177
25%		HEX	#D1BFB1

베리에이션(파이빌 3색상)



100%		PANTONE	213C
		CMYK	C11 M98 Y48 K0
		RGB	R216 G37 B95
10%		HEX	#D8255F

100%		PANTONE	807C
		CMYK	C12 M90 Y15 K0
		RGB	R214 G62 B133
10%		HEX	#D63E85

100%		PANTONE	2028C
		CMYK	C9 M91 Y100 K0
		RGB	R221 G63 B40
10%		HEX	#DD3F28

BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용



고려대학교 120주년 기념 엠블럼 디자인은 백색 바탕에 표현하는 것을 원칙으로 하나 상황에 따라 아래 예시와 같이 여러가지 배경색에 응용하여 활용할 수 있다. 아래의 예시에 포함되지 않은 경우는 명도, 채도, 색상 등을 고려하여 가장 유사한 색상을 적용하고, 특수한 상황이 생길 때에는 반드시 담당부서와 협의 후 사용해야 한다.

	White Background	Gray Background	Black Background	Crimson Background
기본형(Black)				
기본형(Crimson)				
텍스처(Black)				
텍스처(Crimson)				
베리에이션 (고대방패 3색상)				
베리에이션 (파이빌 3색상)				
1도(Black)				
1도(Crimson)				
라인형(Black)				
라인형(Crimson)				

BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

고려대학교 120주년 기념 엠블럼 디자인은 백색 바탕에 표현하는 것을 원칙으로 하나 상황에 따라 아래 예시와 같이 여러가지 배경색에 응용하여 활용할 수 있다. 아래의 예시에 포함되지 않은 경우는 명도, 채도, 색상 등을 고려하여 가장 유사한 색상을 적용시키고, 특수한 상황이 생길 때에는 반드시 담당부서와 협의 후 사용해야 한다.



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-기본형(Black)

White Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-기본형(Crimson)

White Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Black)

White Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Crimson)

White Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-베리에이션(고대방패 3색상)

White Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-베리에이션(파이널 3색상)

White Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-1도(Black)

White Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-1도(Crimson)

White Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-라인형(Black)

White Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-라인형(Crimson)

White Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-기본형(Black)

Gray Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



WE ARE
THE NEXT
KOREA UNIVERSITY

BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-기본형(Crimson)

Gray Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Black)

Gray Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Crimson)

Gray Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-베리에이션(파이널 3색상)

Gray Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



**WE ARE
THE NEXT**
KOREA UNIVERSITY

BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-1도(Black)

Gray Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-1도(Crimson)

Gray Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-라인형(Black)

Gray Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-라인형(Crimson)

Gray Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-기본형(Black)

Black Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-기본형(Crimson)

Black Background




BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Black)

Black Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Crimson)

Black Background




BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-베리에이션(고대방패 3색상)

Black Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-베리에이션(파이널 3색상)

Black Background




BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-1도(Black)

Black Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY

**WE ARE
THE NEXT**
KOREA UNIVERSITY

BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-1도(Crimson)

Black Background



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-라인형(Black)

Black Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-라인형(Crimson)

Black Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-기본형(Crimson)

Crimson Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



**WE ARE
THE NEXT**
KOREA UNIVERSITY

BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-텍스처(Crimson)

Crimson Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



WE ARE
THE NEXT
KOREA UNIVERSITY

BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-베리에이션(파이널 3색상)

Crimson Background




BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-1도(Crimson)

Crimson Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



BASIC SYSTEM

배경에 따른 활용

120주년 엠블럼 디자인-라인형(Crimson)

Crimson Background



WE ARE THE NEXT
KOREA UNIVERSITY



BASIC SYSTEM

전용서체

고려대학교 백주년기념체는 고려대학교의 모든 상징에 적용되어 본교의 정체성을 드러내는 서체이다. 고려대학교 개교 120주년 엠블럼 디자인은 자체 개발한 엠블럼과 슬로건, 고려대학교 CI 전용서체인 백주년기념체를 교명과 조합하여 고려대학교 이미지의 통일성을 유지한다.

고려대학교 백주년기념체

Korea University Centennial

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

자체 개발한 엠블럼



슬로건

WE ARE THE NEXT

**WE ARE
THE NEXT**

고려대학교 백주년기념체를 적용한 교명

K O R E A U N I V E R S I T Y

BASIC SYSTEM

금지규정

고려대학교 개교 120주년 엠블럼은 시각적 이미지를 형성하는 요소이므로 항상 일관된 형태로 사용해야 한다. 엠블럼의 형태 및 색을 임의로 바꾸거나 변형할 경우 고유의 이미지가 훼손되고 커뮤니케이션 효과를 약화시킬 우려가 있으므로 표준 형태 및 색상을 준수해야 한다.

SYMBOL

상징



형태, 비례를 임의로 변경한 경우



구성 요소들의 크기를 변경한 경우




형태를 임의로 기울이는 경우




구성 요소의 위치를 임의로 변경한 경우




구성 요소를 임의로 삭제한 경우



별도의 문구를 임의로 추가하는 경우



색상을 임의로 변경하는 경우



복잡한 배경에 적용한 경우



임의로 효과를 넣은 경우

BASIC SYSTEM

금지규정

고려대학교 개교 120주년 엠블럼은 시각적 이미지를 형성하는 요소이므로 항상 일관된 형태로 사용해야 한다. 엠블럼의 형태 및 색을 임의로 바꾸거나 변형할 경우 고유의 이미지가 훼손되고 커뮤니케이션 효과를 약화시킬 우려가 있으므로 표준 형태 및 색상을 준수해야 한다.

SIGNATURE

시그니처



형태, 비례를 임의로 변경한 경우



구성 요소들의 크기를 변경한 경우



형태를 임의로 기울이는 경우



구성 요소의 위치를 임의로 변경한 경우



구성 요소를 임의로 삭제한 경우



별도의 문구를 임의로 추가하는 경우



색상을 임의로 변경하는 경우



복잡한 배경에 적용한 경우



임의로 효과를 넣은 경우

APPLICATION SYSTEM

가로등 배너


가로등 배너는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 600 x 1800mm(정문) / 600 x 1970mm(인문계 및 자연계)

재질 : 포토천 / PET

가로등 배너

TYPE A



정문

인문계 및 자연계

TYPE B



정문

인문계 및 자연계

APPLICATION SYSTEM

가로등 배너

가로등 배너는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 600 x 1800mm(정문) / 600 x 1970mm(인문계 및 자연계)

재질 : 포토천 / PET

가로등 배너 목업

MOCKUP



APPLICATION SYSTEM

현수막

현수막은 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 9960 x 1000mm(인촌기념관 대강당) / 9100 x 1220mm(본교 본관)

재질 : 현수막천 / PET

인촌기념관 대강당

TYPE A




TYPE B



본관

TYPE C



TYPE D



APPLICATION SYSTEM

현수막

현수막은 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 9960 x 1000mm(인촌기념관 대강당) / 9100 x 1220mm(본교 본관)

재질 : 현수막천 / PET

현수막 목업

MOCKUP



APPLICATION SYSTEM

골프 사인공 패키지

골프 사인공 패키지는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.


규격 : 185 x 140 x 45mm

재질 : 고급지류(무광) / RIV(로얄아이보리 350g/m² 이상)

후가공 : 무광코팅 + 유광금박

골프 사인공 패키지(외부 박스)

TYPE A



APPLICATION SYSTEM

골프 사인공 패키지

골프 사인공 패키지는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 185 x 140 x 45mm

재질 : 고급지류(무광) / RIV(로얄아이보리 350g/m² 이상)

후가공 : 무광코팅 + 유광금박

골프 사인공 패키지 목업(외부 박스)

MOCKUP



APPLICATION SYSTEM

골프 사인공 패키지

골프 사인공 패키지는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 43 x 128 x 43mm

재질 : 고급지류(무광) / RIV(로얄아이보리 350g/m² 이상)

후가공 : 무광코팅 + 형압

골프 사인공 패키지(내부 박스)

TYPE A




Top



Back




Side(L)



Front



Side(R)



Bottom

APPLICATION SYSTEM

골프 사인공 패키지

골프 사인공 패키지는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 43 x 128 x 43mm

재질 : 고급지류(무광) / RIV(로얄아이보리 350g/m² 이상)

후가공 : 무광코팅 + 형압

골프 사인공 패키지 목업(내부 박스)

MOCKUP



APPLICATION SYSTEM

참기름


참기름 관련 디자인은 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 40 x 80mm
재질 : 고급지류(300g/m² 이상) / 라벨지
후가공 : 타공

참기름 태그
TYPE A



참기름 라벨
TYPE A



APPLICATION SYSTEM

참기름

참기름 관련 디자인은 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 40 x 80mm

재질 : 고급지류(300g/m² 이상) / 라벨지

후가공 : 타공

참기름 목업

MOCKUP



APPLICATION SYSTEM

와인 태그

와인 태그는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 80 x 40mm
 재질 : 고급지류(300g/m² 이상)
 후가공 : 적박 및 형압

와인 태그
TYPE A

TYPE B



APPLICATION SYSTEM

와인 태그

와인 태그는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 80 x 40mm
 재질 : 고급지류(300g/m² 이상)
 후가공 : 적박 및 형압

와인 태그 목업 MOCKUP



APPLICATION SYSTEM


명함

명함은 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.


규격 : 90 x 50mm
 폰트 : YD윤고딕 530 - 550
 고려대 백주년기념체

명함

TYPE A



TYPE B



APPLICATION SYSTEM

대봉투

대봉투는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 330 x 245mm
폰트 : YD윤고딕 530

대봉투 TYPE A



APPLICATION SYSTEM

중/소봉투

중/소봉투는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 260 x 190mm / 220 x 105mm

폰트 : YD윤고딕 530

중봉투

TYPE A



소봉투

TYPE A



APPLICATION SYSTEM

티셔츠

티셔츠는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

티셔츠

TYPE A



TYPE B



APPLICATION SYSTEM

에코백

에코백은 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

에코백
TYPE A



TYPE B



APPLICATION SYSTEM

스프링 공책

스프링 공책은 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 148 x 210mm
 제작 : 트윈링제본(메탈링)
 재질 : 표지 - 아트지 250g/m²
 내지 - 백모조 100g/m²

스프링 공책
 TYPE A



TYPE B



APPLICATION SYSTEM

쇼핑백

쇼핑백은 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.


규격 : 250 x 339mm / 인쇄영역 210 x 210mm

제작 : 실크 인쇄


재질 : 비닐 PE

쇼핑백

TYPE A



TYPE B



APPLICATION SYSTEM

펜


펜은 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 20 x 154mm

재질 : 플라스틱 PP

펜

TYPE A



TYPE B



TYPE C



APPLICATION SYSTEM

캘린더

캘린더는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 243 x 93mm

제작 : 디지털 인쇄

재질 : 표지 - 스노우 180g/m²

내지 - 백색모조 100g/m²

캘린더

TYPE A



TYPE B



APPLICATION SYSTEM

텀블러


텀블러는 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.

규격 : 60 x 210mm

재질 : 플라스틱 PP

텀블러

TYPE A



TYPE B



TYPE C



APPLICATION SYSTEM

머그컵

머그컵은 적용 시 해당 사항을 참고하여 제작 및 발주가 이루어져야 한다.


규격 : 100 x 85mm

제작 : UV 인쇄

재질 : 도자기제

텀블러

TYPE A




TYPE B



TYPE C



TYPE D



제작연도 2024년

제 작 고려대학교 디자인혁신센터(담당 : 02-3290-1029)